




LSB-50 Listado de Síntomas Breve

Autor: Luis de Rivera y Manuel R. Abuín



Aplicación: Individual o Colectiva

Tiempo: 5 a 10 Minutos aprox.

Edad: Adultos

No. de Ítems: 50

Sistema de Corrección: Pin x 25 usos

Identificación y Valoración de Síntomas Psicológicos y Psicosomáticos.

El **Listado de Síntomas Breve, LSB-50** es un nuevo instrumento desarrollado a partir de la experiencia de los autores con otros cuestionarios de medida de síntomas como el **SCL-90-R** entre otros, con el propósito de corregir defectos y limitaciones, en aspectos importantes como la adecuación de síntomas y de escalas; la inclusión de nuevas e importantes dimensiones como la escala de alteraciones del sueño; igualmente se adecuó buscando un nuevo enfoque de la consistencia factorial; la discriminación del rango psicopatológico de los síntomas y una mayor brevedad del instrumento.

De esta forma ofrece información sobre:

8 escalas clínicas:

Psicorreactividad (Pr): Sensibilidad en la percepción de uno mismo en relación con los demás.

Hipersensibilidad (Hp): Explora la sensibilidad tanto interpersonal como intrapersonal.



Obsesión-compulsión (Ob): Evalúa la presencia de obsesiones y dudas continuas que inundan la mente, así como la existencia de rituales o compulsiones.

Ansiedad (An): Explora las manifestaciones tanto del trastorno de ansiedad generalizada como de cuadros de pánico y ansiedad fóbica. Incluye además síntomas referidos a un temor o miedo irracional.

Hostilidad (Hs): Evalúa la presencia de reacciones de pérdida de control emocional con manifestaciones súbitas o continuadas de agresividad, ira, rabia o resentimiento.

Somatización (Sm): Explora la presencia de síntomas de malestar somático o corporal debidos a procesos de somatización psicológica, aunque pueden ser también manifestaciones de una patología médica. Es útil para el screening de los trastornos somatomorfos y de la ansiedad somática.

Depresión (De): Evalúa la presencia de síntomas característicos de la depresión como la tristeza, la desesperanza, la anhedonia, la anergia, la impotencia o la ideación autodestructiva, incluida la culpa.

Alteraciones del Sueño-ampliada (Su-a): Evalúa la presencia específica de alteraciones del sueño junto con manifestaciones de la escalas Ansiedad y Depresión que clínicamente están asociadas a problemas de sueño.

2 Escalas de Validez:

Minimización (Min): Que indica si el evaluado puede estar minimizando la frecuencia o la intensidad de los síntomas que padece.

Magnificación (Mag): Indica si el evaluado puede estar magnificando su sintomatología, puntuando con alta intensidad síntomas relativamente poco frecuente.



4 índices Generales:

Índice Global de Severidad (Global): Indica el grado de afectación global psicopatológica del evaluado. Es una medida global de la intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático.

Número de Síntomas Presentes (Num): Indica el número de síntomas que presenta el evaluado (independientemente de su intensidad), siendo una medida de la extensión de las manifestaciones psicopatológicas.

Índice de Intensidad de Síntomas Presentes (Int): Índice de la intensidad o severidad de los síntomas que el sujeto afirma tener.

Índice de Riesgo Psicopatológico (IRPsi): Evalúa la presencia de síntomas asociados a la población clínica psicopatológica formando un conglomerado de desvalorización, incomprensión, miedo, somatización y hostilidad junto con ideas de suicidio. En su conjunto resulta predictivo para la inclusión del evaluado en una población afectada con psicopatología.

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:

1 manual

25 hojas de respuesta

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tiene caducidad)