



PAI Inventario de Evaluación de la Personalidad

Autor: L.C. Morey

Adaptadores: M. Ortiz-Tallo, P. Santamaría (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones), V. Cardenal y M. P. Sánchez.



Aplicación: Individual o Colectiva

Tiempo: 45 minutos Aprox.

Edad: Adultos

No. de Ítems: 344

Sistema de Corrección: Pin x 25 usos

El *Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI)* es un cuestionario que evalúa contenidos de la personalidad de la persona adulta mayor de 18 años. Brinda claves en muchos ámbitos de la Psicología; especialmente en el psicodiagnóstico clínico, forense selección de personal, orientación, evaluación e intervención en crisis, dolor o enfermedades médicas, custodia de hijos, valoración de daños, tratamiento de adicciones.

Los trastornos que contempla son los esenciales del eje 1 y 2 del *Manual Diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM)*: *trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos somatomorfos, psicóticos y relacionados con el abuso de drogas o alcohol*. Considera también características fundamentales de algunos trastornos de personalidad. Como de personalidad límite y antisocial.

El *PAI* consta de 344 preguntas las cuales recogen toda la información posible que pueda ayudar al clínico al diagnóstico:



Versión Integral del PAI: contiene 344 ítems que permiten obtener puntuaciones en total de las escalas diseñadas para el PAI: 4 escalas de validez, 11 escalas clínicas, 31 subescalas clínicas, 5 escalas de consideraciones para el tratamiento. 2 escalas de relaciones interpersonales, 10 índices complementarios y por último la detección de los 26 ítems críticos que puedan aparecer en el evaluado.

Versión abreviada del PAI: se compone de 165 ítems y para su aplicación se emplea el mismo cuadernillo del PAI solo se restringen los primeros 165 elementos. Es adecuado en circunstancias como cuando el paciente se niega a seguir completando el cuestionario o responde al azar la segunda parte del cuestionario o cuando existen condiciones donde el factor del tiempo o la presencia de dificultades imposibilitan la aplicación de la versión completa.

PAS. Screening de problemas clínicos: contiene 22 ítems que tratan de detectar la existencia de algún tipo de psicopatología en un tiempo aproximado de 5 minutos.

Escalas de Validez:

Inconsistencia (INC): Indica si el evaluado responde de forma inconsistente a lo largo de la prueba.

Infrecuencia (INF): Indica si el evaluado ha respondido poco cuidadosamente, al azar o de una forma muy peculiar.

Impresión Negativa (IMN): Indica si el evaluado está presentando una imagen de sí mismo extremadamente desfavorable que pueda sugerir exageración de síntomas.

Impresión Positiva (IMP): Indica si el evaluado está presentando una imagen de sí mismo muy favorable y evita admitir pequeños defectos.



Escalas Clínicas:

Quejas Somáticas (SOM): Evalúa las preocupaciones relacionadas con la salud física y las quejas somáticas habitualmente presentes en los trastornos de somatización o de conversión.

Ansiedad (ANS): Evalúa las manifestaciones y los signos observables de ansiedad con especial énfasis en la evaluación de sus distintas modalidades (cognitiva, emocional y fisiológica).

Trastornos Relacionados con la ansiedad (TRA): Evalúa los síntomas y conductas relacionadas con trastornos específicos de la ansiedad, específicamente fobias, estrés postraumático y síntomas obsesivos compulsivos.

Depresión (DEP): Evalúa las manifestaciones y síntomas de los trastornos depresivos.

Manía (MAN): Evalúa los síntomas afectivos, cognitivos y conductuales de la manía y la hipomanía.

Paranoia (PAR): Evalúa los síntomas de los trastornos paranoides y las características más estables de la personalidad paranoide.

Esquizofrenia (ESQ): Evalúa los síntomas clave del amplio espectro de los trastornos esquizofrénicos.

Rasgos Límites (LIM): Evalúa los atributos indicativos de la personalidad límite, entre los que se incluyen las relaciones interpersonales inestables y fluctuantes, la impulsividad, la inestabilidad, la labilidad emocional y la ira incontrolada.

Rasgos Antisociales (ANT): Evalúa el historial de actos ilegales y problemas con la autoridad, así como el egocentrismo, la falta de empatía y lealtad, la inestabilidad y la búsqueda de sensaciones.

Problemas con el Alcohol (ALC): Evalúa las consecuencias negativas del consumo de alcohol y los rasgos indicativos de su dependencia.

Problemas con las Drogas (DRG): Evalúa las consecuencias negativas del uso de drogas y los rasgos indicativos de su dependencia.



Escalas Relacionadas con el Tratamiento:

Agresión (AGR): Evalúa las características y actitudes relacionadas con la ira, la asertividad, la hostilidad y la agresión.

Ideaciones Suicidas (SUI): Evalúa la ideación suicida cubriendo un amplio rango que va desde la desesperanza hasta los pensamientos y planes concretos de suicidio.

Estrés (EST): Mide el impacto de circunstancias o situaciones estresantes recientes en la vida del sujeto.

Falta de Apoyo Social (FAS): Evalúa la falta de apoyo social percibido teniendo en cuenta el nivel y la calidad del apoyo disponible.

Rechazo al Tratamiento (RTR): Evalúa aquellos atributos y actitudes que indican una falta de interés y motivación para hacer cambios personales psicológicos o emocionales.

Escalas de Relación Interpersonal:

Dominancia (DOM): Evalúa el grado en que una persona es controladora e independiente en sus relaciones personales.

Afabilidad (AFA): Evalúa el grado en que una persona se interesa por aquellas relaciones personales empáticas y de apoyo.



EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:

1 manual técnico

1 manual de aplicación

10 cuadernillos

Kit corrección 25 usos

Guía de casos

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tiene caducidad)

Esta prueba cuenta con el pin opcional E INFORME como su aplicación mediante la modalidad Online.

Disponible en modalidad Online