




**Id:** Julio

**Edad:** 15 años    **Sexo:** Varón    **Fecha de aplicación:**


**Baremo:** Población general, varones + mujeres

**Responsable de la aplicación:**


**ESCALAS DE VALIDEZ**



**DIMENSIONES GLOBALES**




**CLÍNICAS REESTRUCTURADAS**



PD = Puntuación directa; T = Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)

**Nota.** El signo ! indica que en esa escala el porcentaje de respuestas omitidas es superior al 10%, lo que puede afectar a su interpretación.



PD = Puntuación directa; T = Puntuación típica T (Media=50; Dt = 10)

## Omisiones

La persona evaluada ha omitido su respuesta a los siguientes ítems:

- 2X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).
- 8X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).
- 2XX. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).

## Escalas con contenido crítico

La persona evaluada ha obtenido una puntuación alta en alguna escala con contenido crítico que puede requerir atención inmediata y seguimiento. Por este motivo, a continuación se detallan los ítems respondidos afirmativamente en la dirección de la escala (V = Verdadero; F = Falso) para ayudar al profesional a evaluar su gravedad y su alcance.

### Ideas persecutorias (RC6, T = 82).

- 2X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).
- 3X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).

### Agresión (AGG, T = 77).

- 1X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).
- 2X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).

## Ítems críticos

A continuación se incluyen las respuestas dadas por la persona evaluada (V = Verdadero; F = Falso) a algunos ítems críticos que pueden proporcionar hipótesis interpretativas adicionales. No obstante, deben ser valoradas e interpretadas con cautela dado que la respuesta aislada a un ítem resulta menos fiable y puede estar sujeta a múltiples fuentes de error.

### Agresión.

- 2X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).

### Depresión/ideación suicida.

- 3X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).

### Ideación paranoide.

- 3X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).

### Autodesprecio.

- 1X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).

### Quejas somáticas.

- 1X. XXXXXX (contenido del ítem no incluido en este ejemplo por protección de su contenido).